

照会相談業務申込書添付資料
 (携帯電話用無線局から衛星回線への混信計算用)
 干渉調整諸元ファイルリスト①

携帯電話事業者名
衛星通信事業者名
地球局ID/人工衛星局ID
地球局名/人工衛星局名
干渉調整諸元名
[電力減衰情報の設定]
干渉形態
電力減衰値
[干渉基準の設定]
長時間干渉基準実施フラグ
短時間干渉基準実施フラグ
総受信電力基準実施フラグ
長時間干渉基準時間率
長時間干渉I/N基準
長時間干渉I/N基準設定値
長時間干渉電力値基準
長時間干渉電力値基準設定値
短時間干渉基準時間率
短時間干渉I/N基準
短時間干渉I/N基準設定値
短時間干渉電力値基準
短時間干渉電力値基準設定値
総受信電力基準時間率
総受信電力基準
総受信電力基準設定値
[伝搬モデルの設定]
計算周波数
P.452
P.676
P.1144
標高考慮
標高+平均建物高考慮
[基地局の干渉調整範囲の設定]
地球局周囲距離指定
地球局周囲距離指定設定値
地球局周囲市区町村指定
地球局周囲市区町村指定設定値
地球局周囲敷地指定
地球局周囲敷地指定設定値
アンテナ海拔高
アンテナ海拔高設定値
AND/OR指定
[屋内基地局の設定]
屋内地上基地局損失指定
屋内地上基地局損失指定設定値(長時間干渉基準)
屋内地上基地局損失指定設定値(短時間干渉基準)
屋内地上基地局損失指定設定値(総受信電力基準)
屋内地上基地局除外指定
屋内地下基地局除外指定
[地球局受信フィルタの設定]
地球局受信フィルタ指定
地球局受信フィルタ指定設定値
[上り送信制限エリアに基づく基地局設置有無の確認指定]
上り送信制限エリアに基づく基地局設置有無の確認指定
上り送信制限エリアに基づく基地局設置有無の確認指定設定値
[HPUE送信制限エリア基地局設置確認指定]
HPUE送信制限エリア基地局設置確認指定
HPUE送信制限エリア基地局設置設定値
[長時間基準平均値パターン適用指定]
長時間基準パターン
短時間基準パターン
総受信電力基準パターン
[基地局計算設定(対人工衛星局計算用)]
人工衛星局干渉計算実施フラグ
人工衛星局干渉I/N基準設定値
クラッタ損反映フラグ
クラッタ損計算場所率
調整対象範囲距離指定
調整対象範囲距離指定中心位置
調整対象範囲距離指定距離
調整対象範囲市区町村指定
調整対象範囲市区町村指定設定値
調整対象範囲敷地指定
調整対象範囲敷地指定設定値
AND/OR指定

[移動局計算設定]
移動局長時間干渉基準実施フラグ(対地球局)
移動局短時間干渉基準実施フラグ(対地球局)
移動局干渉計算実施フラグ(対人工衛星局)
[移動局計算諸元設定(対地球局・人工衛星局共通)]
移動局アンテナ地上高
屋内通過損失指定
屋内通過損失設定値(長時間干渉基準)
屋内通過損失設定値(短時間干渉基準)
その他損失指定
その他損失設定値
移動局アンテナ名
移動局計算位置の設定値
移動局種別1
送信電力1
送信アンテナ利得(最大)1
移動局種別2
送信電力2
送信アンテナ利得(最大)2
移動局種別3
送信電力3
送信アンテナ利得(最大)3
移動局種別4
送信電力4
送信アンテナ利得(最大)4
移動局種別5
送信電力5
送信アンテナ利得(最大)5
移動局種別6
送信電力6
送信アンテナ利得(最大)6
移動局種別7
送信電力7
送信アンテナ利得(最大)7
移動局種別8
送信電力8
送信アンテナ利得(最大)8
移動局種別9
送信電力9
送信アンテナ利得(最大)9
移動局種別10
送信電力10
送信アンテナ利得(最大)10
移動局電力減衰値
[移動局計算干渉基準設定(対地球局)]
移動局長時間干渉基準時間率
移動局長時間干渉I/N基準設定値
移動局長時間干渉電力値基準値
移動局長時間干渉影響評価基準差分値
移動局短時間干渉基準時間率
移動局短時間干渉I/N基準設定値
移動局短時間干渉電力値基準値
[移動局計算伝搬モデル設定(対地球局)]
P.452(移動局計算用)
[移動局計算干渉基準設定(対人工衛星局)]
人工衛星局干渉I/N基準設定値
クラッタ損反映フラグ
クラッタ損計算場所率
[移動局土地利用種別計算除外設定]
移動局土地利用種別計算除外設定値
[干渉値及び調整範囲内基地局数通知設定]
通知用干渉マージン設定値
通知用調整範囲基地局数設定値
[小電力レピータ局計算設定]
レピータ局計算対象設定
レピータ局電力減衰値
[小電力レピータ局干渉基準の設定]
レピータ局長時間干渉基準実施フラグ
レピータ局短時間干渉基準実施フラグ
レピータ局総受信電力基準実施フラグ
[小電力レピータ局伝搬モデルの設定]
レピータ局計算周波数
レピータ局P.452
レピータ局P.676
レピータ局P.1144
レピータ局標高考慮
レピータ局標高+平均建物高考慮

照会相談業務申込書添付資料

(携帯電話用無線局から衛星回線への混信計算用)

干渉調整諸元ファイルリスト②

[小電力レピータ局基地局の干渉調整範囲の設定]

レピータ局地球局周囲距離指定
レピータ局地球局周囲距離指定設定値
レピータ局地球局周囲市区町村指定
レピータ局地球局周囲市区町村指定設定値
レピータ局地球局周囲敷地指定
レピータ局地球局周囲敷地指定設定値
レピータ局アンテナ海拔高
レピータ局アンテナ海拔高設定値
レピータ局AND/OR指定

[小電力レピータ局屋内基地局の設定]

レピータ局屋内地上基地局損失指定
レピータ局屋内地上基地局損失指定設定値(長時間干渉基準)
レピータ局屋内地上基地局損失指定設定値(短時間干渉基準)
レピータ局屋内地上基地局損失指定設定値(総受信電力基準)
レピータ局屋内地上基地局除外指定
レピータ局屋内地下基地局除外指定

[小電力レピータ局地球局受信フィルタの設定]

レピータ局地球局受信フィルタ指定
レピータ局地球局受信フィルタ指定設定値

[小電力レピータ局上り送信制限エリアに基づく基地局設置有無の確認指定]

レピータ局上り送信制限エリアに基づく基地局設置有無の確認指定
レピータ局上り送信制限エリアに基づく基地局設置有無の確認指定設定値

[小電力レピータ局HPUE送信制限エリア基地局設置確認指定]

レピータ局HPUE送信制限エリア基地局設置確認指定
レピータ局HPUE送信制限エリア基地局設置設定値

[小電力レピータ局長時間基準パターン適用指定]

レピータ局長時間基準パターン
レピータ局短時間基準パターン
レピータ局総受信電力基準パターン

[小電力レピータ局基地局計算設定(対人工衛星局計算用)]

レピータ局人工衛星局干渉計算実施フラグ
レピータ局クラッタ損反映フラグ
レピータ局クラッタ損計算場所率
レピータ局調整対象範囲距離指定
レピータ局調整対象範囲距離指定中心位置
レピータ局調整対象範囲距離指定距離
レピータ局調整対象範囲市区町村指定
レピータ局調整対象範囲市区町村指定設定値
レピータ局調整対象範囲敷地指定
レピータ局調整対象範囲敷地指定設定値
レピータ局AND/OR指定

[小電力レピータ局移動局計算設定]

レピータ局移動局長時間干渉基準実施フラグ(対地球局)
レピータ局移動局短時間干渉基準実施フラグ(対地球局)
レピータ局移動局干渉計算実施フラグ(対人工衛星局)

[小電力レピータ局移動局計算諸元設定(対地球局・人工衛星局共通)]

レピータ局移動局アンテナ地上高
レピータ局屋内通過損失指定
レピータ局屋内通過損失設定値(長時間干渉基準)
レピータ局屋内通過損失設定値(短時間干渉基準)
レピータ局その他損失指定
レピータ局その他損失設定値
レピータ局移動局アンテナ名
レピータ局移動局計算位置の設定値
レピータ局移動局種別1
レピータ局送信電力1
レピータ局送信アンテナ利得(最大)1
レピータ局移動局種別2
レピータ局送信電力2
レピータ局送信アンテナ利得(最大)2
レピータ局移動局種別3
レピータ局送信電力3
レピータ局送信アンテナ利得(最大)3
レピータ局移動局種別4
レピータ局送信電力4
レピータ局送信アンテナ利得(最大)4
レピータ局移動局種別5
レピータ局送信電力5
レピータ局送信アンテナ利得(最大)5
レピータ局移動局種別6
レピータ局送信電力6
レピータ局送信アンテナ利得(最大)6
レピータ局移動局種別7
レピータ局送信電力7
レピータ局送信アンテナ利得(最大)7
レピータ局移動局種別8
レピータ局送信電力8
レピータ局送信アンテナ利得(最大)8
レピータ局移動局種別9
レピータ局送信電力9
レピータ局送信アンテナ利得(最大)9
レピータ局移動局種別10
レピータ局送信電力10
レピータ局送信アンテナ利得(最大)10
レピータ局移動局電力減衰値

[小電力レピータ局移動局計算伝搬モデル設定(対地球局)]

レピータ局P.452(移動局計算用)

[小電力レピータ局移動局計算干渉基準設定(対人工衛星局)]

レピータ局クラッタ損反映フラグ
レピータ局クラッタ損計算場所率

[小電力レピータ局移動局土地利用種別計算除外設定]

レピータ局移動局土地利用種別計算除外設定値

[小電力レピータ局上りリンク計算設定]

レピータ局上りリンク計算対象設定
レピータ局上りリンク電力減衰値

[ブースタ局計算設定]

ブースタ局計算対象設定
ブースタ局電力減衰値

[ブースタ局干渉基準の設定]

ブースタ局長時間干渉基準実施フラグ
ブースタ局短時間干渉基準実施フラグ
ブースタ局総受信電力基準実施フラグ

[ブースタ局伝搬モデルの設定]

ブースタ局計算周波数
ブースタ局P.452
ブースタ局P.676
ブースタ局P.1144
ブースタ局標高考慮
ブースタ局標高+平均建物高考慮

照会相談業務申込書添付資料

(携帯電話用無線局から衛星回線への混信計算用)

干渉調整諸元ファイルリスト③

[ブースタ局基地局の干渉調整範囲の設定]

ブースタ局地球局周囲距離指定
ブースタ局地球局周囲距離指定設定値
ブースタ局地球局周囲市区町村指定
ブースタ局地球局周囲市区町村指定設定値
ブースタ局地球局周囲敷地指定
ブースタ局地球局周囲敷地指定設定値
ブースタ局アンテナ海拔高
ブースタ局アンテナ海拔高設定値
ブースタ局AND/OR指定

[ブースタ局屋内基地局の設定]

ブースタ局屋内地上基地局損失指定
ブースタ局屋内地上基地局損失指定設定値(長時間干渉基準)
ブースタ局屋内地上基地局損失指定設定値(短時間干渉基準)
ブースタ局屋内地上基地局損失指定設定値(総受信電力基準)
ブースタ局屋内地上基地局除外指定
ブースタ局屋内地下基地局除外指定

[ブースタ局地球局受信フィルタの設定]

ブースタ局地球局受信フィルタ指定
ブースタ局地球局受信フィルタ指定設定値

[ブースタ局上り送信制限エリアに基づく基地局設置有無の確認指定]

ブースタ局上り送信制限エリアに基づく基地局設置有無の確認指定
ブースタ局上り送信制限エリアに基づく基地局設置有無の確認指定設定値

[ブースタ局HPUE送信制限エリア基地局設置確認指定]

ブースタ局HPUE送信制限エリア基地局設置確認指定
ブースタ局HPUE送信制限エリア基地局設置設定値

[ブースタ局長時間基準平均値パターン適用指定]

ブースタ局長時間基準パターン
ブースタ局短時間基準パターン
ブースタ局総受信電力基準パターン

[ブースタ局基地局計算設定(対人工衛星局計算用)]

ブースタ局人工衛星局干渉計算実施フラグ
ブースタ局クラッタ損反映フラグ
ブースタ局クラッタ損計算場所率
ブースタ局調整対象範囲距離指定
ブースタ局調整対象範囲距離指定中心位置
ブースタ局調整対象範囲距離指定距離
ブースタ局調整対象範囲市区町村指定
ブースタ局調整対象範囲市区町村指定設定値
ブースタ局調整対象範囲敷地指定
ブースタ局調整対象範囲敷地指定設定値
ブースタ局AND/OR指定

[ブースタ局移動局計算設定]

ブースタ局移動局長時間干渉基準実施フラグ(対地球局)
ブースタ局移動局短時間干渉基準実施フラグ(対地球局)
ブースタ局移動局干渉計算実施フラグ(対人工衛星局)

[ブースタ局移動局計算諸元設定(対地球局・人工衛星局共通)]

ブースタ局移動局アンテナ地上高
ブースタ局屋内通過損失指定
ブースタ局屋内通過損失設定値(長時間干渉基準)
ブースタ局屋内通過損失設定値(短時間干渉基準)
ブースタ局その他損失指定
ブースタ局その他損失設定値
ブースタ局移動局アンテナ名
ブースタ局移動局計算位置の設定値
ブースタ局移動局種別1
ブースタ局送信電力1
ブースタ局送信アンテナ利得(最大)1
ブースタ局移動局種別2
ブースタ局送信電力2
ブースタ局送信アンテナ利得(最大)2
ブースタ局移動局種別3
ブースタ局送信電力3
ブースタ局送信アンテナ利得(最大)3
ブースタ局移動局種別4
ブースタ局送信電力4
ブースタ局送信アンテナ利得(最大)4
ブースタ局移動局種別5
ブースタ局送信電力5
ブースタ局送信アンテナ利得(最大)5
ブースタ局移動局種別6
ブースタ局送信電力6
ブースタ局送信アンテナ利得(最大)6
ブースタ局移動局種別7
ブースタ局送信電力7
ブースタ局送信アンテナ利得(最大)7
ブースタ局移動局種別8
ブースタ局送信電力8
ブースタ局送信アンテナ利得(最大)8
ブースタ局移動局種別9
ブースタ局送信電力9
ブースタ局送信アンテナ利得(最大)9
ブースタ局移動局種別10
ブースタ局送信電力10
ブースタ局送信アンテナ利得(最大)10
ブースタ局移動局電力減衰値

[ブースタ局移動局計算伝搬モデル設定(対地球局)]

ブースタ局P.452(移動局計算用)

[ブースタ局移動局計算干渉基準設定(対人工衛星局)]

ブースタ局クラッタ損反映フラグ
ブースタ局クラッタ損計算場所率

[ブースタ局移動局土地利用種別計算除外設定]

ブースタ局移動局土地利用種別計算除外設定値

[ブースタ局上りリンク計算設定]

ブースタ局上りリンク計算対象設定
ブースタ局上りリンク電力減衰値

[フェムトセル基地局計算設定]

フェムトセル基地局計算対象設定
フェムトセル基地局電力減衰値

[フェムトセル基地局干渉基準の設定]

フェムトセル基地局長時間干渉基準実施フラグ
フェムトセル基地局短時間干渉基準実施フラグ
フェムトセル基地局総受信電力基準実施フラグ

[フェムトセル基地局伝搬モデルの設定]

フェムトセル基地局計算周波数
フェムトセル基地局P.452
フェムトセル基地局P.676
フェムトセル基地局P.1144
フェムトセル基地局標高考慮
フェムトセル基地局標高+平均建物高考慮

照会相談業務申込書添付資料

(携帯電話用無線局から衛星回線への混信計算用)

干渉調整諸元ファイルリスト④

[フェムトセル基地局基地局の干渉調整範囲の設定]

フェムトセル基地局地球局周囲距離指定
フェムトセル基地局地球局周囲距離指定設定値
フェムトセル基地局地球局周囲市区町村指定
フェムトセル基地局地球局周囲市区町村指定設定値
フェムトセル基地局地球局周囲敷地指定
フェムトセル基地局地球局周囲敷地指定設定値
フェムトセル基地局アンテナ海拔高
フェムトセル基地局アンテナ海拔高設定値
フェムトセル基地局AND/OR指定

[フェムトセル基地局屋内基地局の設定]

フェムトセル基地局屋内地上基地局損失指定
フェムトセル基地局屋内地上基地局損失指定設定値(長時間干渉基準)
フェムトセル基地局屋内地上基地局損失指定設定値(短時間干渉基準)
フェムトセル基地局屋内地上基地局損失指定設定値(総受信電力基準)
フェムトセル基地局屋内地上基地局除外指定
フェムトセル基地局屋内地下基地局除外指定

[フェムトセル基地局地球局受信フィルタの設定]

フェムトセル基地局地球局受信フィルタ指定
フェムトセル基地局地球局受信フィルタ指定設定値

[フェムトセル基地局上り送信制限エリアに基づく基地局設置有無の確認指定]

フェムトセル基地局上り送信制限エリアに基づく基地局設置有無の確認指定
フェムトセル基地局上り送信制限エリアに基づく基地局設置有無の確認指定設定値

[フェムトセル基地局HPUE送信制限エリア基地局設置確認指定]

フェムトセル基地局HPUE送信制限エリア基地局設置確認指定
フェムトセル基地局HPUE送信制限エリア基地局設置設定値

[フェムトセル基地局長時間基準パターン適用指定]

フェムトセル基地局長時間基準パターン
フェムトセル基地局短時間基準パターン
フェムトセル基地局総受信電力基準パターン

[フェムトセル基地局基地局計算設定(対人工衛星局計算用)]

フェムトセル基地局人工衛星局干渉計算実施フラグ
フェムトセル基地局クラッタ損反映フラグ
フェムトセル基地局クラッタ損計算場所率
フェムトセル基地局調整対象範囲距離指定
フェムトセル基地局調整対象範囲距離指定中心位置
フェムトセル基地局調整対象範囲距離指定距離
フェムトセル基地局調整対象範囲市区町村指定
フェムトセル基地局調整対象範囲市区町村指定設定値
フェムトセル基地局調整対象範囲敷地指定
フェムトセル基地局調整対象範囲敷地指定設定値
フェムトセル基地局AND/OR指定

[フェムトセル基地局移動局計算設定]

フェムトセル基地局移動局長時間干渉基準実施フラグ(対地球局)
フェムトセル基地局移動局短時間干渉基準実施フラグ(対地球局)
フェムトセル基地局移動局干渉計算実施フラグ(対人工衛星局)

[フェムトセル基地局移動局計算諸元設定(対地球局・人工衛星局共通)]

フェムトセル基地局移動局アンテナ地上高
フェムトセル基地局屋内通過損失指定
フェムトセル基地局屋内通過損失設定値(長時間干渉基準)
フェムトセル基地局屋内通過損失設定値(短時間干渉基準)
フェムトセル基地局その他損失指定
フェムトセル基地局その他損失設定値
フェムトセル基地局移動局アンテナ名
フェムトセル基地局移動局計算位置の設定値
フェムトセル基地局移動局種別1
フェムトセル基地局送信電力1
フェムトセル基地局送信アンテナ利得(最大)1
フェムトセル基地局移動局種別2
フェムトセル基地局送信電力2
フェムトセル基地局送信アンテナ利得(最大)2
フェムトセル基地局移動局種別3
フェムトセル基地局送信電力3
フェムトセル基地局送信アンテナ利得(最大)3
フェムトセル基地局移動局種別4
フェムトセル基地局送信電力4
フェムトセル基地局送信アンテナ利得(最大)4
フェムトセル基地局移動局種別5
フェムトセル基地局送信電力5
フェムトセル基地局送信アンテナ利得(最大)5
フェムトセル基地局移動局種別6
フェムトセル基地局送信電力6
フェムトセル基地局送信アンテナ利得(最大)6
フェムトセル基地局移動局種別7
フェムトセル基地局送信電力7
フェムトセル基地局送信アンテナ利得(最大)7
フェムトセル基地局移動局種別8
フェムトセル基地局送信電力8
フェムトセル基地局送信アンテナ利得(最大)8
フェムトセル基地局移動局種別9
フェムトセル基地局送信電力9
フェムトセル基地局送信アンテナ利得(最大)9
フェムトセル基地局移動局種別10
フェムトセル基地局送信電力10
フェムトセル基地局送信アンテナ利得(最大)10
フェムトセル基地局移動局電力減衰値
[フェムトセル基地局移動局計算伝搬モデル設定(対地球局)]
フェムトセル基地局P.452(移動局計算用)
[フェムトセル基地局移動局計算干渉基準設定(対人工衛星局)]
フェムトセル基地局クラッタ損反映フラグ
フェムトセル基地局クラッタ損計算場所率
[フェムトセル基地局移動局土地利用種別計算除外設定]
フェムトセル基地局移動局土地利用種別計算除外設定値